

Gebrauchte Anhänger in Esslingen

**Humbaur Xanthos Aero
mit Sattelkammer
2,4 to.
100km/h
EZ:08.2020
HU:09.2024**



Kaufpreis: 8.900, - €

Zur Miete!

Diese wird komplett angerechnet!

12x 145, -€

**...1265.
silber**

Zulässiges Gesamtgewicht: 2.400 kg
Stützlast: 100 kg
Achsen: 2
Nutzlast (in kg): 1.545 kg
Eigengewicht: 855 kg
Laderaumbreite: 1.714 mm
Laderaumhöhe: 2.364 mm
Aufbau: Alu/Poly
Radstoßdämpfer 100 km/h
grünes Kennzeichen

Serienausstattung:

EquiDrive® Fahrwerk mit Radstoßdämpfer
Aufbau aus doppelwandigen, eloxierten
Aluminiumprofilen
Abschließbare Sattelkammer mit Sattelhalter,
Trensenhalter, Spiegel, Netz,
Innenbeleuchtung,
AERO-dynamischer Bug
13-poliger Stecker mit Rückfahr- und
Nebelschlußleuchte
Seiteneintrittschutz
AluBiComp Boden, 21 mm stark
Gummiboden, 8 mm stark eingeklebt und
versiegelt
Massives, umlaufendes und feuerverzinktes
Rahmenprofil
Elegante, feuerverzinkte hintere
Heckabstützung mit integrierter Beleuchtung
Einstiegs- und Sattelkammertüre mit 3-Punkt-
Verriegelung
Auflaufklappe mit Trittleistengummi und
Seitenstopp
Geteilte und gepolsterte Brust- und
Heckstangen, höhen- und längenverstellbar,
mit EquiGuard® Panikentriegelung
EquiLock® verriegelbare Trennwand
Getönte Ausstellfenster im neuen Design, 5-
fach verstellbar
Innenbeleuchtung und Heunetzring
Exklusives Windschott für zugfreie
Innenraumbelüftung
Automatik-Stützrad, mittig montiert
100 km/h Bestätigung (nur für Deutschland)

**Böckmann Portax K
mit Sattelkammer**

**2,4 to.
100km/h
EZ:02.2022
HU:03.2026**



Kaufpreis: 15.800, - €

Zur Miete!

Diese wird komplett angerechnet!

12x 150, -€

...7529.

schwarz

Zulässiges Gesamtgewicht: 2.400 kg
Stützlast: 100 kg
Achsen: 2
Nutzlast (in kg): 1.321 kg
Eigengewicht: 1.079 kg
Laderaumbreite: 1.750 mm
Laderaumhöhe: 2.300 mm
Aufbau: Alu/Poly
Radstoßdämpfer 100 km/h
schwarz Kennzeichen

Serienausstattung:

Fahrwerk:

Tiefergelegtes WCF-Fahrwerk
Kugelumlaufkupplung abschließbar
Längsträgerfahrgestell mit V-Deichsel
(geschraubt)
Radstoßdämpfer
Stützrad automatisch
Verzinkter Stahlrahmen
Mechanische Auflaufbremse
Bereifung 14". Stahlfege
V2A-Edelstahlverschraubung

Aufbau:

1 Seitenstreben hinten pro Seite,
4 Hinterklappen-Scharniere
Auftritt an Hinterklappe
Einzelradkotflügel, Kunststoff (schwarz)
Hebevorrichtung Gasdruckstoßdämpfer
Heckstrebe geschlossen
Original Böckmann-Aluminiumboden
Planenlift mit integriertem Netz
1 Dachlüfter
2 Schiebefenster
Panoramafenster vorn
Rangiergriff
Seitenwände 2,10 m hoch, Alu-elox.
Entladeklappe rechts mit Gummibelag
Heckklappe Tür-Rampe

Innenraum:

Innenbeleuchtung
Sicherheitsboxenstangensystem (Multi
Safe)
Mitteltrennwand schwenkbar + Polster
Boxenstangen gepolstert
Gummi auf Beladeklappe (integrierte
Trittleisten) und Seitenstop
Gummiboden verklebt und versiegelt
Sattelkiste im Bug innen
Profi-Sattelhalter für 2 Sättel
Seitenpolsterung
Trittschutz seitlich, Kunststoff (schwarz)
Lichtanlage mit Rückfahrscheinwerfer und
Stecker 13-polig

**Cheval Gold II
mit Sattelkammer
2,0 to.
100km/h
EZ: 04.2022
HU: 01.2026**



Kaufpreis: 7.800,- €

Zur Miete!
Diese wird komplett angerechnet!

12x 145,-€

...0105.

dunkelgrau

Zulässiges Gesamtgewicht: 2.000 kg
Stützlast: 100 kg
Achsen: 2
Nutzlast (in kg): 1.250 kg
Eigengewicht: 750 kg
Laderaumbreite: 1.670 mm
Laderaumhöhe: 2.300 mm
Aufbau: Alu/Poly
Radstoßdämpfer 100 km/h
grünes Kennzeichen

Aerodynamisches Konzept - Modernes Design, großer Innenraum
Pullmann 2 Fahrwerk (verkröpftes, durchgehendes, längsträger Niederflurchassis)
Verstellbare Mitteltrennwände aus klarsicht PVC
Doppelwandiger, eloxierter Aluminiumwandaufbau
Kombi-Tür-Rampensystem dreh- und schwenkbar
Breite Ausstattung (Komfort, Sicherheit, Belüftung)
3. Bremsleuchte
Innenbeleuchtung

Stahlräder: 185/70 R13
Ersatzrad

Aluboden

Tempo 100 km/h

Zubehör: Sattelkammer

Cheval Duomax mit Sattelkammer
schwarz
100km/h
EZ:02.2023
HU:02.2025



Kaufpreis: 14.500, - €

Zur Miete!

Diese wird komplett angerechnet!

12x 175, - €

...6294.
schwarz

Zulässiges Gesamtgewicht: 2.600 kg
Stützlast: 100 kg
Achsen: 2
Nutzlast (in kg): 1.6400 kg
Eigengewicht: 960 kg
Laderaumbreite: 1.810 mm
Laderaumhöhe: 2.300 mm
Aufbau: Alu/Poly
Radstoßdämpfer 100 km/h
schwarz Kennzeichen

Pullman 2 Fahrwerk
Bestätigung Tempo 100
Aerodynamischer Polyesteraufbau
Aluminium Boden
Eloxierte Aluminium Wände
Grosser Laderaum
Aluminium Trennwand mit Kopftrennwand
mit Leder Gürtel abschliessbar
Seitliche Klappe mit grossem
Schiebefenster
Schiebefenster auf der linken Seite
Frontausstieg mit obere Klappe und
Schiebefenster
Riesige Sattelkammer mit Vollausrüstung
(2 Sättelhalter, Trensenhalter,
Dokumenten-Netz, Spiegel, Beleuchtung)
Rampe-Tür mit Netzrollo oben
Ersatzrad in der Sattelkammer
Verklebter Gummibelg, 8mm
Seitenpolster vorne
Trittschutzplatten auf beiden Seiten
montiert
Verstellbare durchgehende Boxenstange
hinten
Innenlicht mit Schalter
Automatikstützrad

Cheval MAXI IIII
4er Pferdeanhänger
Frontausstieg
schwarz
100km/h
EZ:04.2021
HU:04.2026



Kaufpreis: 15.900, - €

Zur Miete!

Diese wird komplett angerechnet!

12x 180, - €

...0052.
schwarz

Zulässiges Gesamtgewicht: 3.500 kg
Stützlast: 100 kg
Achsen: 2
Nutzlast (in kg): 2.050 kg
Eigengewicht: 1.450 kg
Aufbau: Alu/Poly
Radstoßdämpfer 100 km/h
grünes Kennzeichen

Pullmann II Fahrwerk mit
Radstoßdämpfern
Frontausstieg
Sattelkammer
Aluminiumboden
Aluminiumbordwände
Vollständige Innenausstattung
dreh- und schwenkbare Heckklappe
3 Punkt Türverriegelung
2 grosse und 3 klein Schiebefenster seitlich
Seitenklappe
Automatik Stützrad

Seitenpolster
Trittschutz seitlich
Panikentriegelung vorne für Bruststangen
Ausstellfenster mit Gitter
Innenleuchte
3. Bremsleuchte

2x Dachlüfter

**Careliner M mit Sattelkammer
& Panoramafenster**

**2,4 to.
100km/h
EZ:04.2022
HU:04.2026**



Kaufpreis: 13.500, - €

Zur Miete!
Diese wird komplett angerechnet!

12x 150, -€

**...7006.
grey/grey**

Zulässiges Gesamtgewicht: 2.400 kg
Stützlast: 100 kg
Achsen: 2
Nutzlast (in kg): 1.460 kg
Eigengewicht: 940 kg
Laderaumbreite: 1.690 mm
Laderaumhöhe: 2.390 mm
Aufbau: Poly/Poly
Radstoßdämpfer 100 km/h
schwarzes Kennzeichen

Vollpolyester Pferdeanhänger
Panoramascheibe
Aluminium - Sandwichboden
Hinterklappe Bucker Long Life
Gummi auf Boden und Hinterklappe
verklebt und versiegelt.
Heckklappengummi mit Trittleisten
abschließbare mannshohe Einstiegstiegtür
getönte Aufstellfenster
feuerverzinkter Rahmen mit verschweißten
Längs - und Querträgern.
Bucker Body-Protect-Fahrgestell
Stoßdämpfer für 100km/h
Sicherheitsboxenstangensystem höhen und
längenverstellbar
Innenraum mit Trittschutz
Seitenpolster
Innenbeleuchtung
Trennwand mit PVC Klarsichtmatte
abschließbare Sattelkammer mit zwei
ausziehbaren Sattelhaltern,
Ablagefach Spiegel und Trensen, Gerten
Halter + Beleuchtung
Stützrad automatik
Stecker 13- polig
Alufelgen "Black Shadow"
Sattelkammer Premium

**Cheval Gold II
mit Sattelkammer
2,0 to.
100km/h
EZ: 06.2022
HU: 06.2026**



Kaufpreis: 7.800,- €

Zur Miete!
Diese wird komplett angerechnet!

12x 145,-€

...1340.

bordeaux

Zulässiges Gesamtgewicht: 2.000 kg
Stützlast: 100 kg
Achsen: 2
Nutzlast (in kg): 1.250 kg
Eigengewicht: 750 kg
Laderaumbreite: 1.670 mm
Laderaumhöhe: 2.300 mm
Aufbau: Alu/Poly
Radstoßdämpfer 100 km/h
grünes Kennzeichen

Aerodynamisches Konzept - Modernes Design, großer Innenraum
Pullmann 2 Fahrwerk (verkröpftes, durchgehendes, längsträger Niederflurchassis)
Verstellbare Mitteltrennwände aus klarsicht PVC
Doppelwandiger, eloxierter Aluminiumwandaufbau
Kombi-Tür-Rampensystem dreh- und schwenkbar
Breite Ausstattung (Komfort, Sicherheit, Belüftung)
3. Bremsleuchte
Innenbeleuchtung

Stahlräder: 185/70 R13
Ersatzrad

Aluboden

Tempo 100 km/h

Zubehör: Sattelkammer

**Cheval Gold III
mit Sattelkammer
2,6 to.
100km/h
EZ: 05.2022
HU: 06.2026**



Kaufpreis: 8.500,- €

Zur Miete!
Diese wird komplett angerechnet!

12x 145,-€

...1986.

schwarz

Zulässiges Gesamtgewicht: 2.600 kg
Stützlast: 100 kg
Achsen: 2
Nutzlast (in kg): 1.250 kg
Eigengewicht: 750 kg
Laderaumbreite: 1.670 mm
Laderaumhöhe: 2.300 mm
Aufbau: Alu/Poly
Radstoßdämpfer 100 km/h
grünes Kennzeichen

Aerodynamisches Design
Polyesterhaube mit Verstärkungen
Polyesterspoiler
großer Innenraum
Pullmann 2 Fahrwerk (verkröpftes, durchgehendes, längsträger Niederflurchassis)
Doppelwandiger, eloxierter Aluminiumwandaufbau mit hohen Aluminium Seitenwände
Steitrittschutz
Seitenpolster
Trittleistengummi
Heunetzhacken
Kombi-Tür-Rampensystem dreh- und schwenkbar
Breite Ausstattung (Komfort, Sicherheit, Belüftung)
Aluboden serienmäßig
große Fensterscheiben
Seitenfenster

Tempo 100 km/h

Zubehör: Sattelkammer

Fahrzeugpapiere
TÜV + Überführung

**Cheval Touring Country
mit Sattelkammer**

**2,6 to.
100km/h
EZ: 03.2021
HU: 04.2025**



Kaufpreis: 8.900, - €

Zur Miete!

Diese wird komplett angerechnet!

12x 145, -€

...0800.

schwarz

Zulässiges Gesamtgewicht: 2.600 kg
Stützlast: 100 kg
Achsen: 2
Nutzlast (in kg): 1.750 kg
Eigengewicht: 850 kg
Laderaumbreite: 1.670 mm
Laderaumhöhe: 2.300 mm
Aufbau: Alu/Poly
Radstoßdämpfer 100 km/h
grünes Kennzeichen

Aerodynamisches Design
Polyesterhaube mit Verstärkungen
Polyesterspoiler
großer Innenraum
Pullmann 2 Fahrwerk (verkröpftes, durchgehendes, längsträger Niederflurchassis)
Flex. Trennwand rausnehmbar mit Kopftrennung, vorne und hinten schwenkbar
Doppelwandiger, eloxierter Aluminiumwandaufbau
Hohe Aluminium Seitenwände
Kombi-Tür-Rampensystem dreh- und schwenkbar
Breite Ausstattung (Komfort, Sicherheit, Belüftung)
1,10 m breiter Durchgang
Aluboden serienmäßig
große Fensterscheiben

Tempo 100 km/h

Zubehör: Westernsattelkammer

Fahrzeugpapiere
TÜV + Überführung

**Cheval Gold III
mit Sattelkammer**
2,6 to.
100km/h
EZ: 02.2022
HU: 10.2025



Kaufpreis: 8.500,- €

Zur Miete!
Diese wird komplett angerechnet!

12x 145,-€

...3901.

dunkelgrau

Zulässiges Gesamtgewicht: 2.600 kg
Stützlast: 100 kg
Achsen: 2
Nutzlast (in kg): 1.250 kg
Eigengewicht: 750 kg
Laderaumbreite: 1.670 mm
Laderaumhöhe: 2.300 mm
Aufbau: Alu/Poly
Radstoßdämpfer 100 km/h
grünes Kennzeichen

Aerodynamisches Design
Polyesterhaube mit Verstärkungen
Polyesterspoiler
großer Innenraum
Pullmann 2 Fahrwerk (verkröpftes, durchgehendes, längsträger Niederflurchassis)
Doppelwandiger, eloxierter Aluminiumwandaufbau mit hohen Aluminium Seitenwände
Steitrittschutz
Seitenpolster
Trittleistengummi
Heunetzhacken
Kombi-Tür-Rampensystem dreh- und schwenkbar
Breite Ausstattung (Komfort, Sicherheit, Belüftung)
Aluboden serienmäßig
große Fensterscheiben
Seitenfenster

Tempo 100 km/h

Zubehör: Sattelkammer

Fahrzeugpapiere
TÜV + Überführung

**Careliner M mit Sattelkammer
& Panoramafenster**
2,4 to.
100km/h
EZ:05.2023
HU:05.2025



Kaufpreis: 14.500,- €

Zur Miete!
Diese wird komplett angerechnet!

12x 150,-€

...7283.

Cream

Zulässiges Gesamtgewicht: 2.400 kg
Stützlast: 100 kg
Achsen: 2
Nutzlast (in kg): 1.460 kg
Eigengewicht: 940 kg
Laderaumbreite: 1.690 mm
Laderaumhöhe: 2.390 mm
Aufbau: Poly/Poly
Radstoßdämpfer 100 km/h
schwarzes Kennzeichen

Vollpolyester Pferdeanhänger
Panoramascheibe
Aluminium - Sandwichboden
Hinterklappe Bucker Long Life
Gummi auf Boden und Hinterklappe verklebt und versiegelt.
Heckklappengummi mit Trittleisten abschließbare mannshohe Einstiegstiegtür getönte Aufstellfenster feuerverzinkter Rahmen mit verschweißten Längs - und Querträgern.
Bucker Body-Protect-Fahrgestell
Stoßdämpfer für 100km/h
Sicherheitsboxenstangensystem höhen und längenverstellbar
Innenraum mit Trittschutz
Seitenpolster
Innenbeleuchtung
Trennwand mit PVC Klarsichtmatte abschließbare Sattelkammer mit zwei ausziehbaren Sattelhaltern, Ablagefach Spiegel und Trensen, Gerten Halter + Beleuchtung
Stützrad automatik
Stecker 13- polig
Alufelgen "Black Shadow"
Sattelkammer Premium

Cheval Multimax mit Sattelkammer
schwarz
100km/h
EZ:06.2023
HU:06.2025



Kaufpreis: 12.800, - €

Zur Miete!
Diese wird komplett angerechnet!

12x 150, - €

...2122.
schwarz

Zulässiges Gesamtgewicht: 2.600 kg
Stützlast: 100 kg
Achsen: 2
Nutzlast (in kg): 1.6400 kg
Eigengewicht: 960 kg
Laderaumbreite: 1.810 mm
Laderaumhöhe: 2.300 mm
Aufbau: Alu/Poly
Radstoßdämpfer 100 km/h
grünes Kennzeichen

Pullman 2 Fahrwerk
Aerodynamischer Polyesteraufbau
Aluminium Boden
Eloxierte Aluminium Wände
Großes Laderaum, ideal für große Pferde
4 Schiebefenster seitlich
Riesige verstellbare Sattelkammer mit großer Einstiegstür und Fenster
Rampe-Tür mit Netzrollo oben
Anbindestange auf der rechten Seite
Ersatzrad in der Sattelkammer
Verklebter Gummibelag, 8mm
Polsterung seitlich
Trittschutz
4 verstellbare Boxenstangen
Alu Mitteltrennwand mit Kopfgitter
Innenlicht mit Schalter
Automatikstützrad
14' Reifen

Gebrauchte Anhänger in Esslingen

**Cheval Gold First
mit Sattelkammer
2,0 to.
100km/h
EZ: 02.2016
HU: 03.2026**



Kaufpreis: 4.800,- €

...0753.

Zulässiges Gesamtgewicht: 2.000 kg
Stützlast: 100 kg
Achsen: 2
Nutzlast (in kg): 1.205 kg
Eigengewicht: 795 kg
Laderaumbreite: 1.670 mm
Laderaumhöhe: 2.300 mm
Aufbau: Holz/Poly
Radstoßdämpfer 100 km/h
schwarzes Kennzeichen

Holzseitenwände mit Kunststoff beschichtet 18 mm
Niedriges Fahrgestell
Automatik-Stützrad
Planenrollo luft- und lichtdurchlässig
Kombi-Türe-Rampensystem dreh- und schwenkbar

Aluminiumboden

Innenleuchte
Seitenpolsterung
Trittschutz seitlich
Dachlüfter
Ausstellfenster mit Gitter
Höhenverstellbare Boxenstangen

Sattelkammer

Fahrzeugpapiere

**Cheval Gold III
mit Sattelkammer
2,6 to.
100km/h
EZ: 11.2020
HU: 04.2026**



Kaufpreis: 6.900,- €

...2570.

dunkelgrau

Zulässiges Gesamtgewicht: 2.600 kg
Stützlast: 100 kg
Achsen: 2
Nutzlast (in kg): 1.250 kg
Eigengewicht: 750 kg
Laderaumbreite: 1.670 mm
Laderaumhöhe: 2.300 mm
Aufbau: Alu/Poly
Radstoßdämpfer 100 km/h
grünes Kennzeichen

Aerodynamisches Design
Polyesterhaube mit Verstärkungen
Polyesterspoiler
großer Innenraum
Pullmann 2 Fahrwerk (verkröpftes, durchgehendes, längsträger Niederflurchassis)
Doppelwandiger, eloxierter Aluminiumwandaufbau mit hohen Aluminium Seitenwände
Steitentrittschutz
Seitenpolster
Trittleistengummi
Heunetzhacken
Kombi-Tür-Rampensystem dreh- und schwenkbar
Breite Ausstattung (Komfort, Sicherheit, Belüftung)
Aluboden serienmäßig
große Fensterscheiben
Seitenfenster

Tempo 100 km/h

Zubehör: Sattelkammer

Fahrzeugpapiere
TÜV + Überführung

**Cheval Gold First
mit Sattelkammer
2,0 to.
100km/h
EZ: 05.2017
HU: 02.2026**



Kaufpreis: 5.800, - €

...00320.

Zulässiges Gesamtgewicht: 2.000 kg
Stützlast: 100 kg
Achsen: 2
Nutzlast (in kg): 1.205 kg
Eigengewicht: 795 kg
Laderaumbreite: 1.670 mm
Laderaumhöhe: 2.300 mm
Aufbau: Holz/Poly
Radstoßdämpfer 100 km/h
grünes Kennzeichen

Holzseitenwände mit Kunststoff
beschichtet 18 mm
Niedriges Fahrgestell
Automatik-Stützrad
Planenrollo luft- und lichtdurchlässig
Kombi-Türe-Rampensystem dreh- und
schwenkbar

Aluminiumboden

Innenleuchte
Seitenpolsterung
Trittschutz seitlich
Dachlüfter
Ausstellfenster mit Gitter
Höhenverstellbare Boxenstangen

Sattelkammer

Fahrzeugpapiere

**Böckmann Pferdeanhänger
mit Kutschenplattform
mit Sattelkammer
2,0 to.
100km/h
EZ: 01.2006
HU: 08.2026**



Kaufpreis: 6.900, - €

Zulässiges Gesamtgewicht: 2.700 kg
Stützlast: 150 kg
Achsen: 2
Nutzlast (in kg): 1.612 kg
Eigengewicht: 1.088 kg
Aufbau: Holz/Poly
grünes Kennzeichen

Holzseitenwände mit Kunststoff
beschichtet
Holzboden
Kutschenaufbau
Seitentrittschutz
Ausstellfenster mit Gitter
Planenrollo
Licht im Innenraum
Sattelkammer

Blomert New Nairobi
2,4 to.
100km/h
EZ:06.2019
HU:06.2025



Kaufpreis: 6.900, - €

...2254.

schwarz

Zulässiges Gesamtgewicht: 2.400 kg
Stützlast: 100 kg
Achsen: 2
Nutzlast (in kg): 1.520 kg
Eigengewicht: 880 kg
Laderaumbreite: 1.670 mm
Laderaumhöhe: 2.380 mm
Aufbau: Alu/Poly
Radstoßdämpfer 100 km/h
grünes Kennzeichen

Serienausstattung
Niederflur -
Längsträgersicherheitsfahrwerk
Tandem - Gummifederachse
1 A Markenräder, Radstoßdämpfer
Eloxierter Aluminium - Rahmen
Kotflügel mit Schmutzfänger
große Sicherheitsleuchten seitlich am
Aufbau; Exportleuchten vorn,
Positionsleuchten hinten
Automatikstützrad
Aufbau aus 25mm starkem
doppelwandigen Aluminium (eloxiert) 150
cm hoch
Eckverbindungen aus eloxierten
Aluminiumprofilen
Polyesterhaube mit getönten
Austellfenstern (4-seitig zu öffnen)
Planenroller im Dachspoiler integriert
je Seite 3 Verstärkungsstreben aus
speziell legiertem Aluminiumprofil
Hintere Strebe mit eloxierten Aluminium -
Verstärkungsblechen verschlossen
4 Heckklappenscharniere
(selbstreinigendes System)
Gummiauftritt an der Heckklappe
2 Gasdruckkrampenheber an der
Heckklappe
Türefassung mit zugfreiem Überschlag
und Regenleiste (Aluminium eloxiert)
4 einzelne gepolsterte Boxenstangen,
hängend
Transparente Gummitrennwand, hinten
verstellbar
Große Innenleuchte; Heunetzhaken;
Rangiergriff vorn
Paniksystem mit Anbindeösen außen
Leistungsgummibelag auf Heckklappe
verklebt und versiegelt
Aufbau komplett mit V2A Verschraubung,
Seitenpolster
Gummibelag 8 mm stark, auf dem Boden
komplett verklebt und versiegelt

Sattelkammer
Aluminiumboden, spezielles T-Träger
Profil
Seitentrittschutz